

 Laboratoire de biologie médicale	GUIDE SIMPLIFIÉ D'UTILISATION DU BON UNIQUE		LBM MOP PA 03-3
Auteur : LE BRICON THIERRY	Validation : LE BRICON THIERRY 2012-01-19	Approbation : COURTIER FRANÇOISE 2012-01-19	Application : 2012-01-19

Diffusion : Services, intranet, guide de prélèvement

Les points importants :

- **Bons lus par un scanner : bien cocher les cases (croix) au crayon bille noir ou bleu**
- **Stabilo JAUNE = OK, ROSE = NON**
- **Pas de trous**
- **Pas de photocopies**
- **Recto = analyses réalisées 24/24h (donc en garde)**
- **Verso = analyses réalisées en semaine (jamais en garde)**
- **Toutes les analyses faites au laboratoire de biologie du CHV figurent sur ce bon (hormis bactériologie), les autres sont des ENVOIS : remplir un bon bleu**

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

LBM FORM PA 03-06



Date :

Heure de prélèvement :

Nom du prescripteur :

Nom du préleveur :

48383917 27/03/2009

L'étiquette patient
doit être collée à
l'emplacement prévu
à cet effetNe pas masquer ou écrire sur le code
barre de la maquette !!!!

EXAMENS REALISES EN GARDE (24/24h), ne pas photocopier

☐ AES J0 (VIH patient source) ☐ DON D'ORGANE

Nom patient SOURCE:

Nom patient ACCIDENTE:

Pas de traits, points, marques,...
Pas de feutre, marqueurs, encre
verte....

HEMATOLOGIE

1 Tube EDTA violet

- ☐ Numération, formule, plaquettes (N)
- ☐ Plaquettes (P)
- ☐ Réticulocytes (RETI)
- ☐ Recherche de schizocytes (SCH)
- ☐ Recherche de Paludisme (PALU)
- ☐ Contrôle traitement Paludisme (CPAR)
- 1 Tube citrate BLEU
- ☐ Contrôle plaquettes citrate (PCIT)
- 1 Tube NOIR
- ☐ Vitesse de sédimentation (VS)

HEMOSTASE

1 Tube citrate BLEU <2h

- TRAITEMENT coché à la case
- ☐ Absence (ATT)
- ☐ Non connu (CON)
- ☐ Héparine (HBP)
- ☐ Héparine PM (HBP)
- ANALYSES
- ☐ TCA
- ☐ TP-INR (TP)
- ☐ Anti-Xa (AXA)
- ☐ Organon (ORG)

Ne pas masquer ou écrire sur les
repères verticaux de la maquette !!!!

BIOCHIMIE - TOXIQUES - M

1 Tube héparine LI VE

- ☐ Osmolarité
- Na, K, Cl, CO₂, Prot, urée, créat (IO)
- Na, K, Cl, CO₂, PHN (IONO)
- Na, K, Cl (ION)
- Potassium (K)
- Créatinine (CREA) + clairance MDRD
- Protéines totales (PROT)
- Iono, urée, créa, gluc, Ca, P, Ac ur (NEPH)
- CRP
- Glucose (GLYC)
- Calcium (CALC)
- Phosphore (PHOS)
- Magnésium (MAGN)
- Acide urique (ACUR)
- ASAT (GOT) - ALAT (GPT)
- Gamma GT (GGT)
- Phosphatase Alcaline totale (PALC)
- Amylase (AMY)
- Lipase (LIPA)
- Bilirubine (BIL)
- CPK
- LDH
- Cholestérol total (CHOL)
- Triglycérides (TRIG)
- Fer + coeff saturation Transferrine (FER)
- Ferritine (FERR)
- Myoglobine (MYO)
- Troponine Ic (TROP)
- Beta-HCG quantitative (HCG)
- 1 tube EDTA-VIOLET
- BNP
- 1 Tube sec ROUGE
- Diag biologique de grossesse (DBG)

Difficile à piquer

Vous pouvez écrire
n'importe où sauf dans une
case, sur un code barre, un
repère...Vous devez COCHER
dans la case avec un
CRAYON BILLE noir
ou bleu

BIOCHIMIE URINE

1 Monolette JAUNE, 2 pour Drogues

- ☐ Na, K, Cl, Urée, Créatinine (UION)
- ☐ Osmolarité (UOSMO)
- ☐ Glucose (UGLY)
- ☐ Protéines (UPRO)
- ☐ Rapport Protéines / créat (PRCRI)
- ☐ Ca (UCA)
- ☐ Rapport Ca / créat U (CACR)
- ☐ Phosphore (UPHO)
- ☐ Amylase (UAMY)
- ☒ Acide urique (UACU)
- ☐ Diag biologique de grossesse (UGU)
- ☐ Drogues - stupéfiants (dépistage) (UDRO)

Vous pouvez souligner
au STABILO JAUNE
en plus de cocher

VIROLOGIE

1 Écouvillon

- ☐ Grippe (recherche rapide) (AGGR)
- ☐ Antigène VRS (AGVR) : écouvillon ou poudrier

SEROLOGIE

1 Tube sec ROUGE

- ☐ Ag HBs (en urgence uniquement si périnatalité) (AGBS)
- ☐ Réservé au laboratoire (PNC)

BIOCHIMIE LCR - PONCTIONS

1 Tube conique JAUNE

- 2 à 3 Capillaires <20min
- Gaz du sang capillaire (GDSC)
- Lactates capillaire (LACTC)
- Lame
- AuRe (LIL)

Bon RECTO = Analyses réalisées 24/24h (en garde)

CH Valence

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

NE PAS FAIRE DE PHOTOCOPIE DU BON !!!

Date :
Heure de prélèvement :
Nom du prescripteur :
Nom du préleveur :

Noter DATE, heure de prélèvement, nom du prescripteur et du préleveur

EXAMENS REALISES EN GARDE (24/24h), ne pas photocopier

☒ **URGENT** **SI URGENT : cocher la case.**

☐ **Sérologie pré-transfusionnelle**

☐ **HEMATOLOGIE**
1 Tube EDTA violet
☐ Numération, formule, plaquettes (N)

☐ **BIOCHIMIE - TOXIQUES - MEDICAMENTS**
1 Tube sec ROUGE

☐ **DIURESE 24h : 2,5 L**
Si DIURESE de 24h cocher OBLIGATOIREMENT la case + écrire le volume.

☐ **HEMOSTASE**
1 Tube citrate BLEU

☒ **TRAITEMENT cocher la case**
☐ Absence (ATT)
☐ Non connu (NCON)
☐ Héparine (HEP)

☐ **ANALYSES**
☐ TCA
☐ TP-INR (TIN)
☐ Anti-Xa (AXA)

☐ **CHOLESTÉROL total (CHOL)**
Le cholestérol HDL est à cocher au VERSO : tube sec ROUGE, réalisé hors garde.

☐ **BIOCHIMIE URINE**
1 Monovette JAUNE, 2 pour Drogues

☐ **SEROLOGIE**
1 Tube sec ROUGE

☐ Ag HBs (en urgence uniquement si périnatalité) (AGBS)
☐ Réservé au laboratoire (PNC)

☐ **BIOCHIMIE LCR - PONCTIONS**
1 Tube conique JAUNE

1 seul tube EDTA pour ces 6 analyses.

Renseigner l'absence ou la présence d'1 traitement anticoagulant

Si DIURESE de 24h, cocher OBLIGATOIREMENT la case DIURESE + écrire le volume en haut du BON.

VANCO, GENTA ou AMIKACINE : sélectionner le mode d'administration

Suivi AES : spécifier type de bilan : 15j, 1 mois,...

Bon spécial + renseignements cliniques OBLIGATOIRES

TOXO Sang de CORDON : cocher la case

FOLATES érythrocytaires : 1 tube EDTA violet

ACTH : cocher l'heure de prélèvement

Cholestérol HDL : 1 tube sec ROUGE

CORTISOL: cocher l'heure de prélèvement

EXAMENS REALISES EN SEMAINE

HEMATOLOGIE SPECIALISEE	SEROLOGIE	MARQUEURS - HORMONES
1 Tube EDTA VIOLET Bons spéciaux + Renseignements cliniques ☐ CD4 - CD8 : du lundi au jeudi (TL) ☐ Sérum (SEZ) ☐ Sang (IPS) : Bon spécial + hématogramme systématique	1 Tube sec ROUGE ☐ VIH combiné (Ac + AgP24) ☐ Suivi AES (AES) : J0, mois ☐ Hépatite C (HCV) ☐ Toxoplasmose IgG-IgM (TOXO) ☐ Toxoplasmose Sang CORDON (TOXO) Hépatite B: ☐ Ag HBs ☐ Ac anti-HBc ☐ Ac anti-HBs 1 Tube sec ROUGE / 2 tests ☐ Antigène P24 (AG24) ☐ Hépatite A: Statut immunitaire (HAVT) ☐ Hépatite A: Diag infect aigue (HAVM) ☐ MNI test (MNI) ☐ CMV: Statut immunitaire (CMVG) ☐ CMV: Diag infection aigue (CMV) ☐ Rubéole: statut immunitaire (RUB) ☐ Rougeole: statut immunitaire (ROUG) ☐ Varicelle-Zona: stat immunitaire (VAR) ☐ EBV: Diag infection (EBV) ☐ Lyme (Ac totaux) (LYM) ☐ Syphilis VDRL - TPHA (BW) ☐ Brucellose (WRIG) ☐ Antistreptolysines O (ASL) ☐ Antistreptodornase (ASD) ☐ Leptospirose (LEP) ☐ Fièvre Q (COXB) ☐ Rickettielle (RICK) ☐ Candidose (CAN) ☐ Aspergilliose (ASP)	1 Tube sec ROUGE ☐ AFP ☐ PSA (PSA) ☐ CA 125 (125) ☐ CA 15,3 (153) ☐ Vitamine B12 1 Tube EDTA VIOLET ☐ Folates érythrocytaires (FOLER) 1 Tube sec ROUGE ☐ Vitamine D 25-OH (V) 1 Tube sec ROUGE ☐ PTH 1-84 Intact (P) 1 Tube sec ROUGE ☐ GH ☐ Ac anti-TPO (TPO) ☐ IGF1 (IGF1) ☐ Thyroglobuline (TG) ☐ Ac anti-TG (ACTG) 1 Tube sec ROUGE ☐ Peptide C (PEPCO) 1 Tube EDTA VIOLET <20 min ACTH : ☐ 8h ☐ 12h ☐ 16h ☐ 20h 1 Tube sec ROUGE ☐ Enz conversion angiotensinogène (ECA)
HEMOSTASE SPECIALISEE 1 Tube citrate BLEU / 2 facteurs ☐ Facteur VII (F7) ☐ Facteur VIII (F8) ☐ Willebrand (WILL) ☐ Facteur IX (F9) ☐ Facteur X (F10) ☐ Facteur XI (F11) ☐ Facteur XII (F12) ☐ Protéine C (PC) ☐ Protéine S (PS) ☐ Antithrombine (AT) ☐ RPCA FV Laiden (FVLQ) 2 Tubes BLEUS + 1 tube sec ROUGE ☐ ACC Sur RDV, 4 Tubes BLEUS ☐ Agrégation plaquettaire (AGP) 2 Tubes citrate BLEUS ☐ Allergie à l'héparine : Anti PF4 (AGH) + Feuille de score	PROTEINES LIPIDES GLUCIDES 1 Tube sec ROUGE ☐ IgA, G, M (AGM) ☐ Albumine (ALB) ☐ Orso (ORO) ☐ C3 ☐ IgE tot (IGE) 1 Tube sec ROUGE ☐ HDL - LDL - Chol - TG (HDL) 1 Tube fluorure GRIS ☐ Glucose à jeun ☐ Post-prandial (GLYCJ) (GLPP) 1 Tube hepariné LI VERT ☐ Homocystéine (HCY) 1 Tube EDTA VIOLET ☐ Hemoglobine glyquée (HBGL)	TOXIQUES - MEDICAMENTS 1 Tube EDTA VIOLET ☐ Ciclosporine (CICLO) URINE : 1 monovette JAUNE ☐ Cannabis (CANN) ☐ Drogues urinaires (DRONU) : cocaïne, opiacés, amphet, THC, benzo ☐ Méthadone suivi de traitement (TEMPO) : cocaïne, opiacés, amphet, benzo, EDDP ☐ Buprenorphine (BUPRE)
BIO MOLECULAIRE - AUTO IMMUNITE 2 Tubes gel PPT ☐ Charge virale VIH (CV) 2 Tubes EDTA VIOLET Charge Virale hépatite C : ☐ Qualitative PVHC ☐ Quantitative (CVVHC) 2 Tubes EDTA VIOLET + Bon spécial ☐ BCR ABL 1 Tube sec ROUGE / 2 tests ☐ IgA anti TransG (GLUT) ☐ ACL ☐ Ac antiB2G (AB2G) ☐ Facteur rhumatoïde (FRHU) ☐ Ac antinudéaires (ACAN) ☐ Ac anti DNA (DNA) ☐ Ac anti Ag nucléaires solubles (ENA) ☐ ANCA ☐ aMPO ☐ aaPR3 ☐ Ac anti mitochondries (AMC) ☐ Ac anti cellules pariétales (ACP) ☐ LKM1 (LKM) ☐ Ac anti muscle lisse (AML)	HORMONOLOGIE 1 Tube sec ROUGE ☐ TSH ☐ T4L ☐ T3L ☐ Prolactine (PROL) ☐ Prolactine T1+T2 (2PROL) ☐ FSH ☐ LH Cortisol : ☐ 8h ☐ 12h ☐ 16h ☐ 20h (CORT)	ELECTROPHORESE - DIVERS 1 Tube sec ROUGE ☐ Electrophorèse protéines (EPP) ☐ Immunofixation (IMMU) URINE : 1 ☐ Micro- ☐ Electro- ☐ Rech - typage de PBS URINE (PBSJ) ☐ B2 microglobuline (UB2M) ☐ Peptide C (PEPCU) ☐ pH (PHU) ☐ Densité (UDEN) ☐ Claiance créatinine (CLCR) + 1 tube VERT ☐ LCR + Sang (1 tube sec ROUGE) ☐ Isoélectrofocalisation des IgG (ISOF) ☐ Calcul Quotient Alb - Index Link (LCEL) ☒ Réservé au laboratoire (FACS)